



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการศูนย์ควบคุมโรคติดต่อฯ โดยแมลงที่ ๑.๔ เชียงใหม่ สคร.๑ โทร. ๐๕๓ ๒๙๙๘๓๑

ที่สร ๐๔๕๐.๙.๔/

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่

ข้าพเจ้า นายวิวรรณ์ สนธิคุณ ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติการชั้นสูตรโรค ๒ ปฏิบัติงานประจำกลุ่ม/ศูนย์/งานหน่วยควบคุมโรคติดต่อฯ โดยแมลงที่ ๑.๔.๔ อ.แม่แจ่ม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายบุญยวง บุญเกิด

มีความประสงค์ขออนุมัติเดินทางไปราชการที่ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อ.แม่แจ่ม อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ เพื่อนิเทศงานและปฏิบัติงานควบคุมไข้มาลาเรียในพื้นที่รับผิดชอบในเขตรับผิดชอบ จ.เชียงใหม่

ตามหนังสือที่.....ลงวันที่.....

ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

จึงขออนุมัติออกเดินทางในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ กลับวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

โดย ☐ รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน..... ☐ เครื่องบิน ☐ รถไฟ ☐ รถยนต์ประจำทาง

☒ รถยนต์ส่วนตัว หมายเลขทะเบียนพร ๙๒๓ ชม

☒ รถจักรยานยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน คตพ ๒๑๘ ชม

จาก ☒ เงินงบประมาณ ผลผลิตที่ ๓ กิจกรรมหลักที่ ๓.๑ซื้อโครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมาลาเรียฯ

รหัสโครงการ ๒๑๐๐๔ ๕๐๐๐ ๑๖ K๔๘๒๓ ๕๙๑๑๒๐๐ ๖-๔

-ลำดับกิจกรรมใน ESM ที่ ๔.๑ ชื่อกิจกรรมใน ESM การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาเจาะโลหิตค้นหาผู้ป่วยไข้มาลาเรียฯ/ให้สุศึกษาประชาสัมพันธ์ จำนวนเงินขอใช้ บาท

-ลำดับกิจกรรมใน ESM ที่ ๖ ชื่อกิจกรรมใน ESM การดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคมาลาเรีย ในพื้นที่โครงการเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร-ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ จำนวนเงินขอใช้ ๓,๘๐๐ บาท

☒ เงินนอกงบประมาณ หรือโครงการกองทุนโลกด้านมาลาเรีย รอบ ๑๐ ปีที่ ๕

-กิจกรรมที่ ๑.๖.๒ ดำเนินกิจกรรมเจาะเลือดขณะไปสอบประวัติผู้ป่วย(CIS)ทุกราย ในพื้นที่ A๑,A๒ จำนวนเงินขอใช้ ๓,๖๐๐ บาท

-กิจกรรมที่ ๔.๔.๓.๕ นิเทศงานระดับอำเภอและตำบล จำนวนเงินขอใช้ ๔๘๐ บาท

หรือ ☐ เบิกจากผู้จัด จากหน่วยงาน.....

ทั้งนี้ได้แนบตามหนังสือ/โครงการ/แผนปฏิบัติงาน จำนวน ๒ ชุด มาพร้อมนี้ด้วยแล้ว โดยมอบให้.....ตำแหน่ง.....ปฏิบัติงานแทน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(ลงชื่อ).....ผู้ขออนุมัติ

(นายวิวรรณ์ สนธิคุณ)

(ลงชื่อ).....หัวหน้าศูนย์/งาน

(.....)

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากลุ่ม

(.....)